

Рекомендации по использованию Трансфер фактора и трансферцевтиков. Базовые программы.

(Алимова Любовь)

Внимание!

Трансфер фактор не является лекарством и относится к природным нутрицевтикам (БАД)

Трансфер фактор не лечит конкретную болезнь. Поэтому – не отменяйте лечение, назначенное врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем

Трансфер фактор повышает эффективность работы иммунной системы и повышает резервные возможности организма.

Использование Трансфер фактора сочетается с любой оздоровительной методикой

Информация, которая звучит в видео и аудио материалах является результатом частного использования и наблюдений и не гарантирует идентичных результатов.

Напоминание

- Трансфер фактор не является лекарственным средством.
- Трансфер фактор является природным средством, относится к **информационным** пептидам, механизм действия которых отработывался тысячелетиями. Это сжатая информация, которая передается от поколения к поколению.

Трансферцевтики можно использовать для:

- повышения уровня здоровья.
- повышения качества жизни людей, имеющих высокие физические и психические нагрузки.
- в программах ревитализации (омоложения).
- в комплексных программах профилактики и лечения различных заболеваний
- Повышения качества жизни при заболеваниях.

ТФ Классика, Эдвэнсд, TriFactor - являются базовыми продуктами

Основные действия:

Иммуннокорректирующее, адаптогенное , мембраностабилизирующее, антиоксидантное действия.

Трансфер фактор плюс

За счет входящих компонентов оказывает : поддержку иммунной системы, противовоспалительное действие, гипогликемическое действие, холестеринемическое действие, онкопротекторное , адаптогенное действие, антиоксидантное действие

Трансфер фактор Кардио (BCV)

Действие: повышение качества работы иммунной системы

Улучшение метаболических процессов в клетках сердца, мозга, печени, улучшение микроциркуляции

Трансфер Фактор Глюкоуч

Поддержка иммунной системы;

Поддержка работы печени, поджелудочной железы;

Противопаразитарное действие;

Базовая программа

- Трансфер факторы – «Классика», «Эдвенсд», «Trifactor»
- Кардио (BCV)
- Для лиц, старше 35-40 лет - Глюкоуч

Когда использовать?

По необходимости. Для поддержки здоровья - 3-4 раза в год, курсы по 1-2 месяца

В каком количестве?

Зависит от возраста, веса, резервов здоровья и сложности задачи, от образа жизни, от чувствительности организма, от комплексного использования других средств для восстановления здоровья.

По нашим данным люди используют от 1 до 48 капсул трансферцевтиков в сутки.

Общеукрепляющий эффект

- **в детском возрасте** – «Трансфер фактор» классический ½- 2 капсулы в день, в зависимости от возраста, курсами 2 недели – 3-4 раза в год.
- **взрослым** – «Трансфер фактор плюс» (особенно при длительных стрессах, смене часовых поясов, высоких жизненных нагрузках, снижении тонуса, в программах омоложения, спортсменам при тренировках и в восстановительный период) – 2- 4 капсулы в день.
- С 35 лет – «Кардио» 2 - 4 капсулы в день
- Длительность – по мере необходимости.

Для профилактики заболеваний:

Если есть отягчающие обстоятельства - тяжелые экологические условия, вредные производственные факторы, затянувшиеся стрессы:

«Трансфер фактор плюс» 1-4 капсулы,

«Трансфер фактор Кардио» 2 - 3 капсулы.

Длительность - от 3 недель до 3-х месяцев, повторные курсы по мере необходимости, но не менее 2-х – 3-х раз в год.

«Изношенность» организма или органа

«Трансфер фактор» классика («Эдвенсд»), «Кардио», «Глюкоуч»

В Европе, Америке - комплексная программа **«Rate Start»**

В составе комплексного лечения:

- Для повышения эффективности работы иммунной системы
- Для коррекции энергетического дисбаланса
- Для коррекции эмоционально-волевой сферы

В острых ситуациях (грипп, пневмония, инфекционные заболевания, интоксикация) - можно использовать любую формулу с Трансфер Факторами или комбинацию нескольких формул.

Количество: 4-8 капсул в день + патогенетическое и симптоматическое лечение.

Если у человека серьезное, сложное заболевание:

- использование любых средств и методов является индивидуальной работой врача с конкретным пациентом.
- нет стандартных схем и рекомендаций, есть индивидуальная программа.
- эффективность использования любой программы зависит от исходных данных пациента (в том числе и от резервов его здоровья).
- поэтому, при тяжелых и длительных проблемах – комплексный подход с использованием ортодоксальных и альтернативных методик:

Не забываем, что существует патогенетическое лечение и трансфер-фактор его НЕ ЗАМЕНЯЕТ.

В программах восстановления здоровья дополнительно должны использоваться пробиотики, антиоксиданты, витаминно-минеральные комплексы, кофермент CoQ10.

При приеме Трансферцевтиков заметно снижается длительность и проявления заболевания, уменьшается астенизация, ускоряются процессы реабилитации.

NB! Если пациент страдает своим заболеванием давно, имеет множественные поражения различных органов и низкий резерв запаса здоровья, начинаем коррекцию с маленькой дозы (1 капсулу в день). Это связано с тем, что при любом системном воздействии на организм начинает действовать закон «изнутри – наружу».

При приеме Трансфер Факторов, окрепшая сбалансированная иммунная система начинает «наводить порядок». При низких ресурсах здоровья (гипоксия, вялотекущие хронические воспалительные процессы, наличие паразитарных инвазий, инфекционно-аллергические проявления) почти всегда будет обострение текущего или скрытого процесса.

Специалисты, занимающиеся системной медициной (аюрведа, гомеопатия, восточная, интегративная), не боятся этого: они знают, что «лечение через обострение» всегда более эффективно.

Врачи ортодоксальной медицины ошибочно считают, что эти проявления – осложнение от воздействия продукта, сравнивая это с осложнениями при даче фармакологических препаратов.

Если врач занимается только ортодоксальной медициной и хочет использовать ТФ в программе поддержки пациента.

Начинать с 1-2 кап. в день, 3-4 дня прием, увеличить на 1 кап. – 3-4 дня прием, постепенно за 5-10 дней довести до рекомендуемой дозировки (3-6-9 кап. в день). Дозировка определяется проблемой, сопутствующей базовой терапией, финансовыми возможностями клиента.

Длительность от 3-х недель до 2-3-х месяцев, перерыв 7-10 дней, повторный курс 1-2 мес.

Такой метод позволяет мягко пройти возможные «обострения».

Если «обострение» наступает – три варианта:

1. Добавить симптоматическое лечение
2. уменьшить дозировку.
3. потерпеть – процесс идет.

Врачи, которые владеют системными методами восстановления здоровья

могут начинать программы с 4-6 кап. в день – 3-4-8 недель, перерыв – 7-10 дней, повторный курс по 2-4 капсулы в день. (1-2 месяца).

Повторные курсы по мере необходимости.

Длительность использования Трансфер Фактора:

1 вариант (показан при хронических вялотекущих процессах):

Прерывистые курсы:

10-14 дней – прием,

перерыв 7-10 дней,

повторный курс 10-14 дней (4-6 курсов),

в перерыве – пробиотики, витаминно-минеральные составы, антиоксиданты

2 вариант:

Тяжелые соматические заболевания (сахарный диабет, гепатит, онкология, системные аутоимунные заболевания). Длительность зависит от общего состояния и ресурсов здоровья.

Есть наблюдения приема биологически активных веществ, содержащих Трансфер Факторы в течение 6-12-18 – 24-48 месяцев.

Используются «Базовые продукты» + «Целенаправленные»

Специфичность использования разных формул, содержащих трансфер-фактор.

У грудных детей, детей до 5 лет, беременных, кормящих предпочтение отдается классическому «Трансфер фактору ТФ™», полученному из молозива.

При аутоиммунных заболеваниях, аллергических проявлениях - «Трансфер фактор», затем «Трансфер фактор «Эдвэнсд», «TriFactor».

Хронические вялотекущие процессы (любой локализации): «Трансфер фактор плюс», «Трансфер фактор Эдвэнсд» (можно в сочетании),

Гепатиты (дополнение к комплексному лечению):

«Трансфер фактор» классический, 2-3-4 кап. в день –3-4 недели,

«Трансфер фактор Эдвэнсд»- 2-3 кап. в день, 3-4 недели.

В дальнейшем можно продолжить «Эдвэнсд», можно сочетать оба продукта.

При астеническом синдроме - «Трансфер фактор плюс»- 1-4 капсулы в день.

Обязательно «Кардио» – 2- 4 капсулы.

Длительность -

зависит от течения заболевания и резервных возможностей организма.

Помощь онкобольным

- При доброкачественных опухолях (фибромиома, фиброаденоматоз молочных желез, аденома предстательной железы, полипы кишечника)
- При химио - и лучевой терапии – быстрее восстанавливается формула крови, иммунограмма, уменьшаются побочные проявления, в том числе кардиотоксическое действие химиотерапии, легче переносятся последующие курсы.
- При неоперабельных процессах (есть случаи стабилизации роста опухоли, регресс и перевод из неоперабельного в операбельное состояние).
- При метастазах – повышается качество жизни (улучшается настроение, появляется энергия, уменьшается болевой синдром, улучшается эффективность проводимой терапии.)

Используется сочетание «Трансфер фактора плюс» 3-6-9 капсул в день с «Трансфер фактор «Эдвэнсд» 2-3-4 капсулы (или «Трансфер фактор классический 3-6 капсул в день).

Курсы для этой группы больных должны быть длительные.

Рекомендуется сочетание с программой детоксикации, минеральной коррекции, нормализации биоценоза, использования бета-каротина, кофермента CoQ10 и др.

При атеросклерозе, ИБС, гипертонической болезни, цереброваскулярных заболеваниях

Рекомендуется сочетание «Трансфер фактор «Кардио» и «Трансфер фактор Эдвэнсд» (или «Трансфер фактор «Классический».)

При гастроэнтерологических проблемах предпочтение отдаем «Трансфер фактор Эдвэнсд» и «Трансфер фактор плюс»