

Рекомендации, подготовленные д.м.н., профессором Чижовым Алексеем Ярославовичем:

Внимание!

*Трансфер фактор не является лекарством и относится к природным нутрицевтикам (БАД)
Трансфер фактор не лечит конкретную болезнь. Поэтому – не отменяйте лечение,
назначенное врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем*

*Трансфер фактор повышает эффективность работы иммунной системы и повышает
резервные возможности организма.*

Использование Трансфер фактора сочетается с любой оздоровительной методикой

*Информация, которая звучит в видео и аудио материалах является результатом частного
использования и наблюдений и не гарантирует идентичных результатов.*

Схема приема трансферфакторов (во время еды) основной курс:

С 1 по 10 день – ТФ по 1 капсуле 3 раза в день;

С 11 по 20 день – ТФ по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ плюс по 1 капсуле 1 раз в день
вечером;

С 21 по 40 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 2 раза в день,
днем и вечером;

С 41 по 60 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 1
раз днем, ТФ эдвенсд по 1 капсуле 1 раз вечером;

С 61 по 80 день – ТФ плюс по 1 капсуле 1 раза в день, ТФ эдвенсд по 1 капсуле
вечером;

С 81 по 90 день – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером;

С 91 по 360 день:

- **С 1 по 10 число месяца** – ТФ плюс по 1 капсуле утром и 2 капсулы вечером;
- **С 11 по 20 число месяца** – п е р е р ы в;
- **С 21 по 30 число месяца** – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день утром и вечером.

Итого на курс в течение 360 дней: ТФ – 1 упаковка; ТФ плюс – 4 упаковки; ТФ эдвенсд – 4
упаковки.

Схема лечения хронических воспалительных процессов (хр. панкреатит, хр. холецистит, хр. колит и т.д.)

I. Схема приема трансферфакторов (во время еды) усиленный курс:

(схема на 1 месяц). Курс лечения 5-9 месяцев.

ТФ по 6 капс. утром плюс 1 капс ТФ кардио;

ТФ + по 6 капс. в обед;

ТФ эдв. по 4 капс. плюс 1 капс. ТФ кардио в ужин.

Далее поддерживающие дозы по другой схеме.

II. Митомин (янтарная кислота с фруктозой) по 1 таблетке 3 раза в день независимо от приема пищи. Высасывать под языком (купить в аптеке). Курс лечения 1 месяц, перерыв 2 недели. 5-9 курсов.

III. Селен (селикор или неоселен или биоселен) по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Курс лечения 1 год без перерыва.

IV. Метронидазол (трихопол,)

I. Схема приема трансферфакторов (ТФ) основная схема
(профилактика и лечение широкого круга заболеваний)

(схема на 3 месяца, после чего контрольная компьютерная диагностика).

Во время или сразу после еды,:

		Завтрак	Обед	Ужин
1 месяц	ТФ (белая крышка)	2	2	2
2 месяц	ТФ+ (синяя крышка)	2	2	2
3 месяц	ТФ эдв. (голубая крышка)	2	-	2

Схема приема трансферфакторов (во время еды) усиленный курс:

С 1 по 10 день – ТФ по 2 капсулы 3 раза в день;

С 11 по 20 день – ТФ по 2 капсулы 2 раза в день, ТФ + по 2 капсулы 1 раз в день вечером;

С 21 по 40 день – ТФ по 2 капсулы 1 раз утром, ТФ + по 2 капсулы 2 раза в день, днем и вечером;

С 41 по 60 день – ТФ по 2 капсулы 1 раз утром, ТФ + по 2 капсулы 1 раз днем, ТФ эдвенд по 2 капсулы 1 раз вечером;

С 61 по 80 день – ТФ+ по 2 капсулы 2 раза в день, ТФ эдвенд по 2 капсулы вечером;

С 81 по 180 день – ТФ эдвенд по 2 капсулы 2 раза в день, утром и вечером;

Схема приема трансферфакторов (во время еды)

основной курс + вирусная инфекция

(хламидии, вирус герпеса 1 и 2; цитомегаловирус, Эпштейн Барр, хеликобактер пилори):

1 месяц – ТФ по 1 капсуле 3 раза в день + ТФ эдвенсд утром и вечером;

2 месяц – ТФ плюс по 1 капсуле 3 раза в день + ТФ эдвенсд утром и вечером;

3 – 5 месяцы – ТФ эдвенсд по 2 капсулы 2 раза в день утром и вечером;

6 – 9 месяцы – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день утром и вечером.

После курса сдать анализы.

Схема приема трансферфакторов при гипертонической болезни, ИБС, атеросклерозе (с целью профилактики развития инфаркта миокарда и инсульта), а также после уже перенесенного инфаркта миокарда или инсульта

(во время еды):

С 1 по 10 день – ТФ по 1 капсуле 3 раза в день + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 11 по 20 день – ТФ по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ плюс по 1 капсуле 1 раз в день вечером, + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 21 по 40 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 2 раза в день, днем и вечером + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 41 по 60 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 1 раз днем, ТФ эдвенсд по 1 капсуле 1 раз вечером + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 61 по 80 день – ТФ плюс по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ эдвенсд по 1 капсуле вечером + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 81 по 90 день – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером + ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле;

С 91 по 120 день – ТФ кардио утром и вечером по 2 капсулы.

Со 121 по 380 день – ТФ кардио утром и вечером по 1 капсуле + ТФ плюс по 1 капсуле утром и вечером в течение 10 дней каждого месяца.

Итого на курс в течение 380 дней: ТФ – 1 упаковка; ТФ плюс – 3 упаковки;

ТФ эдвенсд – 1 упаковка; ТФ кардио – 8 упаковок.

Схема приема трансферфакторов (во время еды) усиленный курс (онкология):

ТФ по 3 капс. утром плюс 2 капс ТФ кардио;

ТФ+ по 3 капс. в обед плюс 2 капсулы ТФ глюкоуч;

ТФ эдв. по 3 капс. плюс 2 капс. ТФ+ в ужин

Схема приема трансферфакторов (во время еды) укороченный курс:

С 1 по 10 день – ТФ по 1 капсуле 3 раза в день;

С 11 по 20 день – ТФ по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ + по 1 капсуле 1 раз в день вечером;

С 21 по 40 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ + по 1 капсуле 2 раза в день, днем и вечером;

С 41 по 60 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ + по 1 капсуле 1 раз днем, ТФ эдвенсд по 1 капсуле 1 раз вечером;

С 61 по 80 день – ТФ+ по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ эдвенсд по 1 капсуле вечером; **С 81 по 90 день** – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером;

Схема приема трансферфакторов при сахарном диабете(во время еды):

С 1 по 10 день – ТФ по 1 капсуле 3 раза в день + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 11 по 20 день – ТФ по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ плюс по 1 капсуле 1 раз в день вечером, + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 21 по 40 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 2 раза в день, днем и вечером + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 41 по 60 день – ТФ по 1 капсуле 1 раз утром, ТФ плюс по 1 капсуле 1 раз днем, ТФ эдвенсд по 1 капсуле 1 раз вечером + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 61 по 80 день – ТФ плюс по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ эдвенсд по 1 капсуле вечером + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 81 по 90 день – ТФ эдвенсд по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером + ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле;

С 91 по 120 день – ТФ глюкоуч утром и вечером по 2 капсулы.

Со 121 по 380 день – ТФ глюкоуч утром и вечером по 1 капсуле + ТФ плюс по 1 капсуле утром и вечером в течение 10 дней каждого месяца.

Итого на курс в течение 380 дней: ТФ – 1 упаковка; ТФ плюс – 3 упаковки; ТФ эдвенсд – 1 упаковка; ТФ глюкоуч – 8 упаковок.

I. Схема приема трансферфакторов (ТФ) усиленный курс. Онкология.

(схема на 3 месяца, после чего контрольная компьютерная диагностика).

Во время или сразу после еды,:

	Завтрак	Обед	Ужин
ТФ (белая крышка)	1	1	1
ТФ+ (синяя крышка)	2	2	2
ТФ эдв. (голубая крышка)	2	-	2

Дополнительно:

II. Митомин (янтарная кислота с фруктозой) по 1 таблетке 3 раза в день независимо от приема пищи. Высасывать под языком (купить в аптеке). Курс лечения 1 месяц, перерыв 2 недели. 7– 9 курсов.

III. Селен (Селен фирмы Вита Лайн) по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Курс лечения 1 год без перерыва.

Курс лечения минимум 12-15 месяцев.