

## Использование Трансфер фактора при инфекционных заболеваниях.

### **Герпес**

Результаты первых трех тестов препарата "Трансфер фактор Эдвенсд" от 23,10, 2006

**Цель теста:** определить степень активности препарата *in vitro* у пациентов с хроническим рецидивирующим вирусом Герпеса тип 2, урогенитальная форма.

**Количество обследованных:** три человека: ребенок 10 месяцев, женщина 30 лет, мужчина 40 лет

**Анамнез:** заболевание у взрослых длится около 8 лет с частыми рецидивами, ребенок (Кесарево сечение, искусственное вскармливание) впервые заболела в возрасте 3 мес. рецидив в возрасте 9,5 мес. До обследования препарат не назначался.

При обследовании в Харьковском городском центре иммунологии (Руководитель Коляда Татьяна Ивановна доктор медицинских наук, научный руководитель лаборатории Института микробиологии и иммунологии им.И.И.Мечникова АМН Украины) на TORCH - инфекцию (ИФА, кровь) и исследования основных компонентов иммунной системы (иммунный статус) были получены такие результаты.

1) ИФА, кровь Герпес(IgG AT): контроль - 0,9МЕ/мл; мужчина - 2,8МЕ/мл результат положительный, женщина - 3,0МЕ/мл результат положительный, ребенок - 0,9МЕ/мл результат отрицательный  
2) иммунный статус: мужчина - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 36%(N= 41+/-4); CD8 - 23%(N=28+/-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 13%(N=10%);  
женщина - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 46%(N= 41+/-4); CD8 - 21%(N=28+/-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 10%(N=10%);  
ребенок - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 37%(N= 41+/-4); CD8 - 7%(N=28+/-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 13%(N=10%);

3) Подбор препаратов "*in vitro*": мужчина - "циклоферон" -76%, иммуноглобулин-46%, "тималин"-50%, трансфер фактор-68%

женщина - циклоферон" -60%, иммуноглобулин-58%, "тималин"-52%, трансфер фактор-83%

ребенок - циклоферон" -52%, иммуноглобулин-46%, "тималин"-, трансфер фактор-72%

4) Аллергодиагностика по препарату Трансфер фактор Эдвенсд (N до 0,10): мужчина - 0,04; женщина - 0,04, ребенок -0,05

В дальнейшем планируется проведение контрольного обследования, а также проведение тестов с Трансфер фактором у пациентов с различными патологиями на базе Харьковского городского центра иммунологии.

Коляда Т.И.

Буду признателен за дополнительную информацию по Трансфер фактору и маркетинг план.

> С уважением,

> Скорняков А.Б. , г.Харьков

**Людмила:** 25 июля 2008 года мой знакомый попадает в больницу с диагнозом: инфильтративный туберкулез легких в фазе распада, МБТ+, бактериоскопия обильная. Т.е. открытая форма, левое легкое все перфорировано! Перспектива – не менее года в стационаре! Помимо базового фарм.лечения, молодой человек сразу начинает принимать ТФ классику по 6 капсул в день и пьет так больше полугода, первый месяц принимает еще ТФ+ по 2-4 капсулы в день и гепатопротекторы. Динамика выздоровления очень хорошая. Спустя всего полгода(04.02.08), анализ МКБ - (отрицательный)!!! И его выписывают почти на шесть месяцев раньше прогнозов врачей. Это очень большая победа для больного и значимый результат для меня!

**Л. М. М., врач-гематолог-онколог. Санкт-Петербург**

**Пациент с гепатитом В.** Гепатит Обнаружен при обследовании. Самочувствие было нормальным. Не поверил в диагноз, дважды сдавал анализы и был в шоке от результата. Начал принимать Трансфер фактор™, затем Трансфер фактор плюс. ПЦР (полимеразная цепная реакция) стала отрицательной за 3 месяца. Параллельно исчезла экстрасистолия.

**У. М. Санкт-Петербург**

Больная с гепатитом В, ПЦР 4+. Трансфер фактор™ – 3 капсулы в день, гепатопротектор «Фитогепасан», затем Трансфер фактор™ - 3 капсулы в день, гепатопротектор «Глютатион Формула» (Альтера Холдинг).

ПЦР отрицательная, чувствует себя хорошо.

Моя пациентка – женщина 50 лет. Каждый год в сезон мокрых ног она страдала от офтальмогерпеса. Это не только герпес на глазах, но и головные боли. Работает она медсестрой и находится на приеме в таком состоянии для нее большая проблема. Я рекомендовала ей Трансфер фактор Эдвенд – 1 капсулу 2 раза в день. Несмотря на перепады погоды и неблагоприятные условия, герпес не появлялся. Она замечательно себя чувствовала, была очень рада и благодарна.

Пациентка с гепатитом В. Как выяснилось позже, одновременно она лечилась у гинеколога от скрытой инфекции, поскольку хотела забеременеть. У нее была ПЦР ++++ и высокие трансаминазы.

В первый месяц она принимала Трансфер фактор™ 10 дней по 6 капсул в день, 10 дней по 3 капсулы в день и Фитогепасан (гепатопротектор компании “Альтера холдинг”). Второй месяц Трансфер фактор Эдвенд 2 капсулы в день и Силимарин (гепатопротектор). Через 2 месяца ПЦР у нее была отрицательной, все биохимические анализы в норме. 3 месяца спустя мы узнали, что она беременна

Т. М. Санкт-Петербург

Два моих клиента – молодые люди (25-27 лет) с гепатитом С.

Использовали с апреля месяца схему приема Трансфер фактор™ и Трансфер фактор плюс, рекомендованную Г.П. Стрельцовой. Через месяц захотели продолжить прием. Добавили природные гепатопротекторы. В октябре сдали анализ на ПЦР. Анализ отрицательный. Всего использовали 4 курса с Трансфер фактором. Очень быстро почувствовали улучшение самочувствия.

Николай.

У меня гепатит С, сильные мигрени. Какое-то время мигрени не беспокоили, потом возобновились после того, как я неудачно упал. Я принимал препарат Реколл, привезенный из Европы, и Трансфер фактор Кардио. Общая дозировка была 3 капсулы 3 раза в день. Сейчас меня мигрень не беспокоит. Раньше я чувствовал приближение приступа – появлялись мушки в глазах, потом начиналась несильная боль, которая постепенно нарастала и продолжалась не один день. После приема Трансфер фактора Кардио и Реколлы несколько раз возникала ситуация, когда появлялись мушки в глазах, но через короткое время они исчезали, а приступ так и не приходил.

Л. М., врач Санкт-Петербург

Ко мне приходят женщины с рецидивирующими хламидиозами. Я рекомендую им Трансфер фактор плюс - не более 3 капсул в день. После курса все сопутствующие симптомы хламидиоза исчезают, анализы показывают полную эрадикацию.

Ирина, врач Санкт-Петербург

Мой пациент – молодой человек 22 лет с постоянно рецидивирующим герпесом. Неоднократно он обращался к различным специалистам на консультации, но ощутимого результата не добился. Я рекомендовала ему курс ТФ+ - 2 капсулы в день и ТФ Эдвенд 2 капсулы в день одновременно. К концу курса его состояние было идеальным.

В следующий раз я увидела его через год. За год у него не было ни одного рецидива герпеса, и он пришел за профилактической дозой для того, чтобы и в дальнейшем не возвращаться к тому ужасному состоянию, в котором он был раньше.

С.П.И. (специалист по метаболической терапии дефектолог, валеолог, директор «Центра здоровья» г. Туансе).

Юноша 17 лет. С 12 лет – вирус гепатита С. Бледный, часто болеет простудными заболеваниями. Цирротические изменения печени. По результатам тестирования назначено Трансфер фактор™ 2 упаковки по 90 капсул в дозировке 2 капсулы 4 раза в день, 4 упаковки препарата «Сложный кордицепс» и 2 упаковки препарата «Жидкий Бета-каротин» (все по 1 флакону 2 раза в день). После курса лечения вся биохимия, все показатели печеночные и прочие – в пределах нормы.

Я. Ю.А.

Заболели гриппом все по очереди (Я, жена и ребенок 9 месяцев).

Я справился за один день, жена за сутки, ребенок за два дня.

Грипп проходил с высокой температурой, жаропонижающие дали только ребенку (нурофен). Мы с женой принимали Трансфер фактор по капсуле через 2 часа в течение 3 дней, ребенок по 1\2 капсулы 2 раза в день и после взрослые по 1 капсуле в течение 3 дней, ребенок по 1\2 капсулы утром 3 дня.

М. Куляш., врач, Актобе Казахстан

Мой коллега, врач, к. м. н., доцент И. А. У. консультировала ребенка с тяжелым гепатитом, к основной терапии добавили Трансфер фактор Эдвенд в минимальной дозировке, через неделю показатели билирубина снизились в 4 раза, врачи были в недоумении, думали - ошибка лаборатории, а мы -то знали, что это сработал трансфер-фактор. Мама ребенка продолжает давать дома грудному малышу Трансфер фактор.

Моя коллега – Б. А. С. иммунолог, дополняет лечение больных вирусным гепатитом С Трансфер Фактором плюс и ТФ Эдвенд, рекомендует давать в дозе по 2 или 3 капсулы по 3 раза, далее в поддерживающей дозе длительно..

Женщина, 27 лет, кормящая.

Ребенку 6 месяцев. Беспокоили периодические подъемы температуры до 39 градусов. При обследовании в крови выявлена уреоплазма. Получала в течение месяца Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в сутки. В течение месяца состояние нормализовалось, повторные бактериологические анализы крови в норме.

В. А., врач, Москва

Мужчина, 37 лет Диагноз: вирусный гепатит С ( РНК-отрицательное до начала приема).

После приема Трансфер фактора плюс (два курса по 15 дней по 1 капсуле 2 раза в день) - состояние улучшилось (ОАК, ОАМ, биохимия в норме). Самочувствие улучшилось, повысилась работоспособность. Наблюдение продолжается.

Б. И., Испания

Женщина, 41 год. Перенесла черепно-мозговую травму, длительное время беспокоят сильные мигренозные боли, частые герпетические высыпания, боли перед месячными.

Начала принимать Трансфер фактор™, затем Трансфер фактор Эдванд и Трансфер фактор плюс. Прошли мигренозные боли, герпес не высыпает, появилась стрессоустойчивость.

Оказалась в одной комнате с женщиной, которая сильно простыла, температурила, кашляла в течение 2 недель. Заболела, но очень легко и быстро вышла из простудного состояния.

П.Т., Алматы

Мой самый лучший результат связан с моим ребёнком. Весной на флюорографии у него обнаружили беспорядок в лёгких, но ему сказали, что потеряли снимок и попросили повторить обследование. А так как молодёжь у нас грамотная, то он ответил: "Ищите" и уехал с отцом в отпуск в Новороссийск. На обратном пути он простыл и приехал с температурой домой. Когда он снова сделал ФЛГ, то там уже были проявления туберкулезного процесса в обоих лёгких, БК+. Короче говоря, мы пережили такой шок, что не хочется об этом вспоминать. Мы определили его в Институт проблем туберкулёза, и вместе со специфическим лечением я сразу стала давать ему по 2 капсулы Трансфер фактора плюс и Трансфер фактора Эдвенд. Спустя месяц и до сего дня он пьёт по 2 капсулы Трансфер Фактора плюс 3 раза в день. Дела быстро пошли на поправку. Он поправился за два месяца на 12 кг, БК стала -, анализы крови и мочи очень хорошие. На рентгенограмме остался лишь совсем маленький очажок в одном лёгком. Т.е. положительная динамика была налицо, и какой был наш второй шок, когда пришёл результат об устойчивости его культуры ко всем антибиотикам. Директор института и все, кто его лечили были в полном недоумении, сказали, что от кого угодно ожидали такого результата, только не от Андруши. Все пришли к мнению, что в организме лекарства действуют не так как in vitro. и перед Новым годом выписали его домой на амбулаторное долечивание.

П.Т., Алматы.

У моего дистрибьютора девочка остро заболела остеомиелитом. Мама разу стала давать Трансфер Фактор™ по 2капсулы x 3 раза в день. Девочка очень хорошо перенесла операцию и гораздо быстрее выписалась, по сравнению с другими детьми.

С.А.Б., врач, Харьков

Результаты первых трех тестов препарата Трансфер фактор Эдвенсд от 23,10, 2006

Цель теста: определить степень активности препарата *in vitro* у пациентов с хроническим рецидивирующим вирусом Герпеса тип 2, урогенитальная форма.

Количество обследованных : три человека: ребенок 10 месяцев, женщина 30 лет, мужчина 40 лет

Анамнез: заболевание у взрослых длится около 8 лет с частыми рецидивами, ребенок (Кесарево сечение, искусственное вскармливание) впервые заболел в возрасте 3 мес. рецидив в возрасте 9,5 мес.

До обследования препарат не назначался.

При обследовании на TORCH - инфекцию (ИФА, кровь) и исследования основных компонентов иммунной системы (иммунный статус) были получены такие результаты.

1) ИФА, кровь Герпес(IgG AT): контроль - 0,9МЕ/мл; мужчина - 2,8МЕ/мл результат положительный, женщина - 3,0МЕ/мл результат положительный, ребенок - 0,9МЕ/мл результат отрицательный

2) иммунный статус: мужчина - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 36%(N= 41+/-4); CD8 - 23%(N=28+/-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 13%(N=10%);

женщина - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 46%(N= 41+/-4); CD8 - 21%(N=28+/-4);

лимфоцитотоксические аутоантитела 10%(N=10%);

ребенок - субпопуляции лимфоцитов CD4 - 37%(N= 41+/-4); CD8 - 7%(N=28+/-4);

лимфоцитотоксические аутоантитела 13%(N=10%);

3) Подбор препаратов "*in vitro*": мужчина - "циклоферон" -76%, иммуноглобулин-46%, "тималин"-50%, трансфер фактор-68%

женщина - циклоферон" -60%, иммуноглобулин-58%, "тималин"-52%, трансфер фактор-83%

ребенок - циклоферон" -52%, иммуноглобулин-46%, "тималин"-, трансфер фактор-72%

4) Аллергодиагностика по препарату трансфер фактор эдвансед(N до 0,10): мужчина - 0,04; женщина - 0,04, ребенок -0,05

В дальнейшем планируется проведение контрольного обследования.

У.М., Санкт-Петербург

Девушка с боррелиозом (аутоиммунное заболевание после укуса энцефалитного клеща). Лечилась на протяжении более 3 месяцев без видимых результатов. После курса Трансфер фактор™, состояние улучшилось (уменьшились боли в суставах и мышцах), улучшились иммунологические показатели.

К.Л., врач, Москва

. Генитальный герпес у женщины 47 лет. Страдает с юности. Высыпания почти не прерывались. На фоне приема антиоксидантов, ненасыщенных жирных кислот, детоксикационной терапии в течение года получала Трансфер фактор плюс по 2капс. х 3р в день, Трансфер фактор Эдвенсд по 1капсуле х 3р в день, первые 6 месяцев без перерыва. Через 6 месяцев на фоне перерыва появились необильные высыпания. После возобновления курса высыпания исчезли и больше не появлялись.

Студентка 19 лет, ветеринар, Москва.

Герпес лабиалис, каждый год, обычно высыпал каждую неделю. Пропила Трансфер фактор™ и Эдванс, вот уже 2 месяца герпетических высыпаний нет.

П.З., Германия

Грипп тяжелый, температура, сильная слабость. Начала принимать Трансфер фактор™ по 5 капсул в день. Состояние быстро нормализовалось.

.....

Ольга 36 лет

У меня появился на губе герпес. Мне необходимо было выглядеть на следующий день презентабельно. По совету своей подруги я начала принимать Трансфер фактор плюс ударными дозами. По 3 капсулы через 3-4 часа. Утром у меня и следа не было от герпеса.

Валентина 58 лет

У меня на шее появилось пятно кроваво красного цвета. Оно постепенно росло, не смотря на все мои усилия избавиться от него. Я мазала его соком чистотела и другими мазями, но оно продолжало увеличиваться и уже выступало примерно на 1 см. Я уже собралась обратиться к онкологу, но для начала решила начать принимать Трансфер фактор плюс. Я его принимала примерно 2 месяца. На месяц я уезжала в деревню и там забыла об этом пятне, не обращала на него внимание. Когда я вернулась домой и после душа, снова взглянула на это пятно в зеркало, то я его не обнаружила. Оно исчезло!!! Это была такая эйфория! За одним, у меня исчезла еще и родинка на голове, которая в последнее время тоже быстро росла, а также исчез многолетний герпес на ягодицах.